



CATALOGUE **2023**

SERRURERIE



CityNox
MÉTAL ET COMPAGNIE

SOMMAIRE

CATALOGUE SERRURERIE



BORNE	4 5
CENDRIER	6 7
CENDRIER MURAL	8 9
COLLERETTE DE FINITION	10 11
BOÎTE À LETTRES	12 13
ARCEAU VÉLO ANDRIA	14 15
GARDE CORPS DE QUAI	16 17
PARC À CHARIOTS	18 19
MINI BORNE	20 21
CORNIÈRE	22 23

Conditionnement et livraison

FORFAIT PORT ET EMBALLAGE 7% DU MONTANT DE LA COMMANDE

Franco de port dès 3800 €*
Minimum facturé 25 €

*Valable uniquement par messagerie
en France métropolitaine*

**hors express et affrètement*

Vos interlocutrices dédiées

MARION TOURSEL

Administratrice des ventes

T. 04 66 30 60 89
m.toursel@citynox.fr

JULIE BRIWA

Relations Clients

T. +33 (0)7 68 82 13 32
j.briwa@citynox.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

BORNE



SPÉCIFICATIONS

Potelet à remplir de béton pour assurer une protection anti-bélier.

Tête de borne avec tige soudée pour un ancrage optimal du bouchon.

Système unique d'ancrage : pattes à écarter à la pose.

Perçage traversant à la base pour renfort de scellement.

FINITION

Inox brossé, ne nécessitant aucun entretien.

FIXATION

À sceller

MATIÈRE

Inox 316L

DIAMÈTRE

Ø 114 mm

HAUTEUR


1500 mm hors tout

REF : 14660

108,00 € H.T.

BORNE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CENDRIER



SPÉCIFICATIONS

Tête amovible par serrure triangle de 8 mm.

Robuste, il peut être rempli de béton pour assurer sa résistance.

FINITION

Inox brossé, ne nécessitant aucun entretien.

FIXATION

À sceller

MATIÈRE

Inox 316L

DIAMÈTRE

Ø 114 mm

HAUTEUR


1500 mm hors tout

REF : 39557

284,00 € H.T.

CENDRIER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CENDRIER MURAL



SPÉCIFICATIONS

Capacité 3 L.

Robuste, fixation murale invisible pour assurer sa longévité.

FIXATION

Scellement chimique, Ancre M10.

MATIÈRE

Inox 316L

DIAMÈTRE

Ø 114 mm

HAUTEUR


421 mm

REF : 39557

260,00 € H.T.

CENDRIER MURAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



COLLERETTE DE FINITION



SPÉCIFICATIONS

Assure une finition propre autour des bornes et cendriers.

FINITION

Inox brossé, ne nécessitant aucun entretien.

MATIÈRE

Inox 316L

DIAMÈTRE



Intérieur - Ø 117 mm
Extérieur - Ø 214 mm

REF : 06222

12,00 € H.T.

COLLERETTE DE FINITION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



BOÎTE À LETTRES



SPÉCIFICATIONS

Boîte à lettres fixe
Anti-vandalisme
Logo personnalisé
sur arceau

FINITION

Inox brossé,
ne nécessitant
aucun entretien.

FIXATION

À sceller

MATIÈRE

Inox 316L

DIAMÈTRE

Ø 60,3 mm

HAUTEUR


1425 mm

REF : 37437

470,00 € H.T.

BOÎTE À LETTRES

**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES**



ARCEAU VÉLO ANDRIA



SPÉCIFICATIONS

Robuste, avec collerettes de finition.
Support vélo ou trottinette.
Perçage traversant à la base pour renfort de scellement.

FINITION

Inox brossé, ne nécessitant aucun entretien.

FIXATION

À sceller avec collerettes de finition.

MATIÈRE

Inox 316L

DIAMÈTRE

Ø 60 mm

HAUTEUR


1070 mm hors tout

REF : 38246

129,00 € H.T.

ARCEAU VÉLO ANDRIA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES






PARC À CHARIOTS

PARC À CHARIOTS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



SPÉCIFICATIONS

PARC MODULAIRE EN KIT

Capacité 66 chariots
4 arceaux (Longeur 3000 mm /
Hauteur 950 mm)

1 lot de 2 arceaux de butée
et bas d'accroche chariots
(Longeur 2287 mm)

FIXATION

A sceller avec collerettes
de finition ou sur platine

MATIÈRE

Inox 316L

DIAMÈTRE

Ø 42 mm

HAUTEUR

950 mm

OPTION

Dimension spécifique

REF : 47391


1355,00 € H.T.

GARDE CORPS DE QUAI

GARDE CORPS DE QUAI



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



SPÉCIFICATIONS

Garde corps en kit.
 Montant sur platine soudée.
 Main courante Ø 48,3 mm sur écuyer.
 1 bouchon inox Ø 48,3 mm + 1 manchon Ø 48,3 mm.
 2 sous lisses Ø 21,3 mm + 4 manchons 21,3 mm.
 Platine Ø 110 mm.
 Main courante.

FINITION

Inox brossé, ne nécessitant aucun entretien.

FIXATION

Sur platine
 4 fixations M10

MATIÈRE

Inox 316L

DIAMÈTRE

Ø 48 mm

DIMENSIONS


Hauteur 1020 mm
 Largeur 2500 mm

REF : 048736

600,00 € H.T.

POTEAU D'EXTRÉMITÉ
 REF : 56656

139,00 € H.T.



MINI BORNE



SPÉCIFICATIONS

Potelet de protection d'angle ou de passage de porte.

Livré avec colerette ou cache de finition pour protéger la visserie de fixation.

FINITION

Inox brossé, ne nécessitant aucun entretien.

FIXATION

À sceller ou sur platine

MATIÈRE

Inox 304L

DIAMÈTRE

Ø 114 mm

SUR PLATINE
REF : 60188





70,00 € H.T.

À SCELLER
REF : 60189


61,00 € H.T.

MINI BORNE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CORNIÈRE



SPÉCIFICATIONS

Tôle pliée.
7 perçages Ø 11 mm
avec fraisage.

FIXATION
Par chevillage.

MATIÈRE
Acier galvanisé

DIMENSIONS
185 X 185 mm


LONGUEUR
3000 mm

REF : 054134

106,00 € H.T.

CORNIÈRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



The image shows a close-up, low-angle view of a modern building's exterior. The facade is composed of large, rectangular panels in shades of blue and grey. A large, stylized logo is mounted on the wall, featuring thick, overlapping bands of blue and purple. The logo is partially cut off on the right side. The sky is a clear, deep blue.

CityNox
MÉTAL ET COMPAGNIE

1 chemin des deux Mas
30100 Alès

—
citynox.fr