



PRODUITS
RÉFÉRENCÉS
CARREFOUR

CityNox
MÉTAL ET COMPAGNIE

SOMMAIRE

PROTECTIONS TUBULAIRES INOX

P4 | P7

Tubes et pieds
Pièces d'angle
Liaison et fixation

PROTECTIONS D'ANGLES

p8 | p11

Arceau
Borne
Tuile
Equerre

PROTECTIONS LIEUX DE STOCKAGE

p12 | p15

Pare choc fixation au sol
Liaison et fixation

CONCEPTION DE VOTRE IMPLANTATION

p16 | p17

ARCEAU VÉLO

p18 | p21

Arceau vélo Noréa



✓ ANTI-DÉBOÎTEMENT

✓ ANTI-ACCROCHE

✓ RÉSISTANCE



PROTECTIONS ANTI-CHOC ADAPTABLES À TOUTES LES CONFIGURATIONS

Spécialement conçue pour s'adapter à toutes les configurations, la gamme *Protection* est facile à mettre en place grâce à son assemblage en ligne continue (pièces de liaison).

Elle répond aux exigences des normes d'hygiène de sécurité.

Aucun point de tension n'est accessible ou agrippable par un engin ou du matériel.

Maîtriser les coûts et protéger des coups

PROTÉGER

- Les personnes
- Les meubles froids, les rayonnages, les vitrines, les têtes de gondole
- Les chambres froides, les réserves, le stockage
- Les zones et passages sensibles

ORIENTER ET MAÎTRISER LES FLUX

- Des clients et leurs caddies
- Du personnel et leurs équipements techniques et logistiques

100 % MADE IN FRANCE

- Site de production unique dans le Gard
- Livraison sous 21 jours

L'implantation 3D et devis en 48h

UN SERVICE UNIQUE

Recevez sous 48h le plan d'implantation de vos équipements, les vues 3D et votre devis complet.



PROTECTIONS TUBULAIRES INOX



PROTECTION DES MEUBLES
FROID, RAYONNAGES, VITRINES...



PROTECTIONS TUBULAIRES INOX




ÉLÉMENTS TECHNIQUES

PROTECTIONS TUBULAIRES INOX

Caractéristiques

MATIÈRE	Inox 304L épaisseur 2mm finition brossé
FIXATIONS	Fixations cachées pour faciliter l'entretien
PRÉCONISÉ	Cheville plastique M14 tirefond
PIEDS	Pieds soudés pour une plus grande résistance, tous les mètres linéaires
CONFIGURATION	Ligne continue ou éléments séparés. Tous types d'assemblages possibles, tous types d'angles (arrondis, droits...)
ASSEMBLAGE	Pièces d'emboîtement hermétiques

Configuration adaptée à chaque équipement




Réf.	Descriptif
53284	Tube de 1 M avec 1 pied asymétrique - Long 995 Ø 40
53295	Tube de 2 M avec 2 pieds asymétriques - Long 1995 Ø 40
53298	Tube de 3 M avec 3 pieds asymétriques - Long 2995 Ø 40
53497	Pied inox complémentaire

Réf.	Descriptif
53322	Arceau de finition (cintrage) - 1
53623	Arceau d'angle extérieur 90° - 2
53625	Arceau d'angle extérieur 135° - 3
53300	Arceau d'angle intérieur 90° - 4
53305	Arceau d'angle intérieur 135° - 5

Réf.	Descriptif
53483	Élément de liaison en plastique blanc
53484	Bouchon de finition en plastique noir / gris



PROTECTIONS D'ANGLES



BORNES, ARCEAUX,
TUILES ET EQUERRES



PROTECTIONS D'ANGLES

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

PROTECTIONS D'ANGLES

Caractéristiques

Matière	Inox 304L finition brossé
Fixations	Fixations au sol, cachées pour faciliter l'entretien et assurer une grande résistance
Usages	Protection angles de murs, angles de mobiliers, poteaux, passages de portes, délimitation des zones dangereuses

Protection pour tous les usages

BORNE

Borne inox de protection pour passages de portes ou angles. Platine cachée assurant une grande résistance aux chocs. Deux hauteurs.



EQUERRE

Equerre de protection d'angle, avec fixation au sol.



ARCEAU

Arceau de protection inox avec fixation au sol, trépied assurant une grande résistance





TUILE

Tuile de protection d'angles 1/2 lune
Deux hauteurs




ARCEAU




Réf. Descriptif
05519 Arceau de protection fixation au sol H 150 mm

BORNE





Réf. Descriptif
53189 Borne inox H 450 mm
53176 Borne inox H 750 mm

TUILE



Réf. Descriptif
53192 Tuile 1/2 lune H350 mm à fixer au sol inox brossé
53196 Tuile 1/2 lune H500 mm à fixer au sol inox brossé

EQUERRE




Réf. Descriptif
58750 Equerre H 200 mm à fixer au sol en inox brossé



**PROTECTIONS
ZONE DE STOCKAGE**



PROTECTIONS DES CHAMBRES
FROIDES, RÉSERVES, ESPACES
LOGISTIQUES




PROTECTIONS ZONES DE STOCKAGE

Caractéristiques


SUPPORT	Acier galvanisé
FIXATIONS	Fixations au sol, cachées pour faciliter l'entretien et assurer une grande résistance
ASSEMBLAGE	Rapide et facile grâce au principe de glissières

Structures robustes et adaptables



PROTECTIONS ZONES DE STOCKAGE


GLISSIÈRE GALVA PARE-CHOC






Réf.	Descriptif
58416	Glissière pare-choc acier galvanisé (ensemble complet)
58429	Pare-choc de protection acier galvanisé 3 mètres (possibilité en 2 mètres et 4 mètres) (1)
53198	Pare-choc de protection bastaing bois 3 mètres (possibilité en 2 mètres et 4 mètres) (2)
58430	Pied de support H 204 mm pour glissière de protection acier ou bois (3)
58431	Bouchon de finition en plastique noir / gris pour pare-choc acier (4)

CONCEPTION DE VOTRE IMPLANTATION


VOUS L'IMAGINEZ, NOUS LE CRÉONS



SOUS 48 H
nous créons l'implantation
et vues 3D de vos protections




VOTRE DEVIS COMPLET SOUS 48 H



- ✔ Vous envoyez vos plans de magasin (DWG ou PDF)
- ✔ Nous créons les plans et vues 3D d'implantation de l'ensemble de vos protections
- ✔ Nous vous envoyons l'ensemble accompagné du devis détaillé
- ✔ Vous recevez vos équipements sous 3 semaines (après commande)
- ✔ Nos équipes peuvent se charger de la pose (prestation sur devis)



ARCEAU VÉLO NORÉA





ARCEAU VÉLO NORÉA

Caractéristiques


Matière	Inox 304L finition brossé
Fixations	À sceller ou sur platine
Usage	Prévu pour le stationnement des vélos



ARCEAUX VÉLO
À adapter selon les besoins,
2 possibilités de fixation, à sceller
ou sur platine



Arceau vélo



Réf.
11206
07686

Descriptif
Arceau vélo noréa inox 304L brossé sur platine **(1)**
Arceau vélo noréa inox 304L brossé à sceller **(2)**

BORDEREAU DE RÉFÉRENCES :

PROTECTIONS

GAMME	RÉF	DESCRIPTION
Protection tubulaires	53284	TUBE DE 1 M AVEC 1 PIED ASYMETRIQUE LONG 995 MM Ø 40 MM
	53295	TUBE DE 2 M AVEC 2 PIEDS ASYMETRIQUES LONG 1995 MM Ø 40 MM
	53298	TUBE DE 3 M AVEC 3 PIEDS ASYMETRIQUES LONG 2995 MM Ø 40 MM
	53497	PIED INOX HT 150 MM TUBULAIRE
	53322	ARCEAU DE FINITION (cintrage)
	53623	ANGLE 90° TUBULAIRE EXTÉRIEUR
	53625	ANGLE 135° TUBULAIRE EXTÉRIEUR
	53300	ANGLE 90° TUBULAIRE INTÉRIEUR
	53305	ANGLE 135° TUBULAIRE INTÉRIEUR
	53483	ÉLÉMENT DE LIAISON EN PLASTIQUE BLANC
	53484	BOUCHON DE FINITION EN PLASTIQUE NOIR/GRIS
Protection d'angles	05519	ARCEAU DE PROTECTION FIXATION AU SOL HT 150 MM
	53189	BORNE INOX H 450 MM
	53176	BORNE INOX H 750 MM
	53192	PROTECTEUR D'ANGLE TUILE 1/2 LUNE HT 350 MM À FIXER AU SOL TOLE INOX BROSSÉ
	53196	PROTECTEUR D'ANGLE TUILE 1/2 LUNE HT 500 MM À FIXER AU SOL TOLE INOX BROSSÉ
	58750	EQUERRE INOX 200 X 200
Protection zones de stockage	58416	GLISSIÈRE PARE-CHOC GALVANISÉ (ENSEMBLE COMPLET)
	58429	PARE-CHOC DE PROTECTION ACIER GALVANISÉ 3M
	53198	PARE-CHOC BASTAING BOIS SUR PIED 3M
	58430	PIED DE SUPPORT DROIT HT 204 MM POUR PARE-CHOC DE PROTECTION ACIER OU BOIS
	58431	BOUCHON DE FINITION EN PLASTIQUE NOIR /GRIS POUR PARE-CHOC DE PROTECTION ACIER OU BOIS
Arceau vélo	11206	ARCEAU VÉLO NOREA INOX 304L BROSSÉ SUR PLATINE
	07686	ARCEAU VÉLO NOREA INOX 304L À SCELLER
Port et emballage		FRANCO au-delà de 3000€ / 7% du montant HT de la commande en dessous de 3000€ HT / 25€ HT forfait minimum facturé.

Contact

Julie Briwa
j.briwa@citynox.fr
07 68 82 13 32

Citynox
contact@citynox.fr
tel : +33(0)4 66 30 60 89
1 Chemin des deux mas
30 100 Alès



CityNox
MÉTAL ET COMPAGNIE